

ÖMÜR®


ÇELİK KAPI

DOOR
CATALOGUE


PRODUCT
CATALOGUE



www.ömrücelikkapi.com



ÖMÜR®
ÇELİK KAPI



www.ömrücelikkapi.com



İÇERİK / INDEX

01	ELIT KABARTMA SERİ KAPILAR / ELITE EMBOSSED DOORS	05 / 22
02	LÜKS PVC KABARTMA SERİ KAPILAR / LUXURY PVC EMBOSSED DOORS	23 / 51
03	ULTRALAM YÜZEY SERİ KAPILAR / HIGH GLOSS SURFACE SERIE DOORS	53 / 55
04	GRANİT TAŞ YÜZEY SERİ KAPILAR / GRANITE STONE SURFACE SERIE DOORS	57 / 63
05	TAŞ YÜZEY SERİ KAPILAR / STONE SURFACE SERIE DOORS	65 / 67
06	ÖZEL ÜRETİM PROJE SERİ KAPILAR / SPECIAL PRODUCT PROJECT SERIE DOORS	69 / 77
07	KOMPOZİT YÜZEY SERİ KAPILAR / COMPOSITE SURFACE SERIE DOORS	79 / 83
08	TERMO YÜZEY SERİ KAPILAR / THERMO SURFACE SERIE DOORS	85 / 89
09	SAC PANEL SERİ KAPILAR / SHEET PANEL SERIE DOORS	91 / 93
9	LAMİNOKS YÜZEY SERİ KAPILAR / LAMINOX SURFACE SERIE DOORS	95 / 119
11	PİVOT SİSTEM SERİ KAPILAR / PIVOT SYSTEMS SERIE DOORS	121 / 127
12	BİNA & VİLLA GİRİŞ SERİ KAPILAR / BUILD & VILLA ENTRANCE SERIE DOORS	129 / 143
13	ACİL ÇIKIŞ SERİ KAPILAR / FIRE EXIT SERIE DOORS	145 / 147
14	TEKNİK & AKSESUAR / TECHNIC & ACCESSORIES	148

ÖMÜR®

ÇELİK KAPI

01

SERIE

ELİT KABARTMA SERİ KAPILAR

ELITE EMBOSSED SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-9 yıl garantilidir.
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Sakmayan Renkler
Color Consistency



Özel Üretim
Special Products

www.ömurcelikkapi.com



kapiomur

ÖMÜR
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 901
Lüks Kabartma / Luxury Embossed

www.omurcelikkapi.com

ÖMÜR DOOR ▶ 902
Lüks Kabartma / Luxury Embossed

ÖMÜR®
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 903

Lüks Kabartma / Luxury Embossed

www.omurcelikkapi.com

ÖMÜR DOOR ▶ 904

Lüks Kabartma / Luxury Embossed



12:19





ÖMÜR
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 905

Lüks Kabartma / Luxury Embossed

ÖMÜR
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 906
Lüks Kabartma / Luxury Embossed



ÖMÜR®
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 907

Lüks Kabartma / Luxury Embossed

ÖMÜR®
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 908

Lüks Kabartma / Luxury Embossed



ÖMÜR
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 909
Lüks Kabartma / Luxury Embossed

www.ömurcelikkapi.com

ÖMÜR
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 99

Lüks Kabartma / Luxury Embossed



ÖMÜR DOOR ▶ 911
Lüks Kabartma / Luxury Embossed

ÖMÜR®

ÇELİK KAPI

02

SERIE

LÜKS PVC KABARTMA SERİ KAPILAR

LUXURY PVC EMBOSSED SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat serin kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spreyl ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utoblok kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-9 yıl garantilidir.
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency



Özel Üretim
Special Products

www.ömrücelikkapi.com



kapiomur



ÖMÜR®
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 2001
PVC Kabartma / PVC Embossed



ÖMÜR DOOR ► 2002

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ► 2003

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ► 2004

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ► 2005

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ► 2006

Kabartma PVC / Embossed PVC




ÖMÜR DOOR ► 2007

Kabartma PVC / Embossed PVC




ÖMÜR DOOR ► 2008

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ► 2009

Kabartma PVC / Embossed PVC




ÖMÜR DOOR ► 209

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ► 2011

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ► 2012

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ► 2013

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ► 2014

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ► 2015

Kabartma PVC / Embossed PVC

ÖMÜR®
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 2016
PVC Kabartma / PVC Embossed




ÖMÜR DOOR ► 2017

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ► 2018

Kabartma PVC / Embossed PVC




ÖMÜR DOOR ► 2019

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ► 2020

Kabartma PVC / Embossed PVC




ÖMÜR DOOR ► 2021

Kabartma PVC / Embossed PVC




ÖMÜR DOOR ► 2022

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ► 2023

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ► 2024

Kabartma PVC / Embossed PVC




ÖMÜR DOOR ► 2025

Kabartma PVC / Embossed PVC




ÖMÜR DOOR ► 2026

Kabartma PVC / Embossed PVC




ÖMÜR DOOR ► 2027

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ► 2028

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ► 2029

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ► 2030

Kabartma PVC / Embossed PVC




ÖMÜR DOOR ► 2031

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ► 2032

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ▶ 2033

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ▶ 2034

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ▶ 2035

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ▶ 2036

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ▶ 2037

Kabartma PVC / Embossed PVC

ÖMÜR DOOR ▶ 2038

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ▶ 2039

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ▶ 2040

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ▶ 2041

Kabartma PVC / Embossed PVC



ÖMÜR DOOR ▶ 2042

Kabartma PVC / Embossed PVC

ÖMÜR®

ÇELİK KAPI

03

SERIE

ULTRALAM YÜZEY SERİ KAPILAR

HIGH GLOSS SURFACE SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modellli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utoblok kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-9 yıl garantilidir.
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency



Özel Üretim
Special Products

www.ömurcelikkapi.com



kapiomur



ÖMÜR DOOR ▶ 3001
Ultralam Yüzey / High Gloss



ÖMÜR DOOR ▶ 3002

Ultralam Yüzey / High Gloss Surface




ÖMÜR DOOR ▶ 3003

Ultralam Yüzey / High Gloss Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 3004

Ultralam Yüzey / High Gloss Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 3005

Ultralam Yüzey / High Gloss Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 3006

Ultralam Yüzey / High Gloss Surface

ÖMÜR DOOR ▶ 3007

Ultralam Yüzey / High Gloss Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 3008

Ultralam Yüzey / High Gloss Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 3009

Ultralam Yüzey / High Gloss Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 309

Ultralam Yüzey / High Gloss Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 3011

Ultralam Yüzey / High Gloss Surface

ÖMÜR®

ÇELİK KAPI

04

SERIE

GRANİT TAŞ YÜZEY SERİ KAPILAR

GRANITE STONE SURFACE SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat serin kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modellik veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utoblok kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-9 yıl garantilidir.
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency



Özel Üretim
Special Products

www.ömurcelikkapi.com




kapiomur



ÖMÜR®
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 4001

Granit Taş Yüzey / Granite Stone Surface



ÖMÜR DOOR ► 4002

Ggranit Taş Yüzey / Granite Stone Surface



ÖMÜR DOOR ► 4003

Ggranit Taş Yüzey / Granite Stone Surface

ÖMÜR DOOR ▶ 4004

Ggranit Taş Yüzey / Granite Stone Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 4005

Ggranit Taş Yüzey / Granite Stone Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 4006

Ggranit Taş Yüzey / Granite Stone Surface




ÖMÜR DOOR ▶ 4007

Ggranit Taş Yüzey / Granite Stone Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 4008

Ggranit Taş Yüzey / Granite Stone Surface



ÖMÜR DOOR ► 4009

Ggranit Taş Yüzey / Granite Stone Surface



ÖMÜR DOOR ► 409

Ggranit Taş Yüzey / Granite Stone Surface

ÖMÜR DOOR ▶ 4011
Granit Taş Yüzey / Granite Stone Surface



ÖMÜR
ÇELİK KAPI

ÖMÜR®

ÇELİK KAPI

05
SERIE

ÖZEL ÜRETİM PROJE SERİ KAPILAR

SPECIAL PRODUCT PROJECT SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat serin kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modellli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utoblok kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-9 yıl garantilidir.
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency



Özel Üretim
Special Products

www.ömrücelikkapi.com



kapiomur

12

ÖMÜR®
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 5001
Özel Proje / Special Project

www.ömurcelikkapi.com



ÖMÜR DOOR ► 5002

Özel Proje / Special Project



ÖMÜR DOOR ► 5003

Özel Proje / Special Project



ÖMÜR DOOR ► 5004

Özel Proje / Special Project



ÖMÜR DOOR ► 5005

Özel Proje / Special Project



ÖMÜR DOOR ► 5006

Özel Proje / Special Project



ÖMÜR DOOR ► 5007

Özel Proje / Special Project

ÖMÜR
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 5008
Özel Proje / Special Project



ÖMÜR DOOR ► 5009

Özel Proje / Special Project



ÖMÜR DOOR ► 509

Özel Proje / Special Project



ÖMÜR DOOR ► 5011

Özel Proje / Special Project



ÖMÜR DOOR ► 5012

Özel Proje / Special Project

ÖMÜR® ÇELİK KAPI

06

SERIE

KOMPOZİT YÜZEY SERİ KAPILAR

COMPOSITE SURFACE SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat serin kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utoblok kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-9 yıl garantilidir.
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Saklayan Renkler
Color Consistency



Özel Üretim
Special Products

www.ömurcelikkapi.com



kapiomur

ÖMÜR
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 6001
Kompozit Yüzey / Composite Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 6002

Kompozit Yüzey / Composite Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 6003

Kompozit Yüzey / Composite Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 6004

Kompozit Yüzey / Composite Surface

ÖMÜR DOOR ▶ 6005

Kompozit Yüzey / Composite Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 6006

Kompozit Yüzey / Composite Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 6007

Kompozit Yüzey / Composite Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 6008

Kompozit Yüzey / Composite Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 6009

Kompozit Yüzey / Composite Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 609

Kompozit Yüzey / Composite Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 6011

Kompozit Yüzey / Composite Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 6013

Kompozit Yüzey / Composite Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 6012

Kompozit Yüzey / Composite Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 6014

Kompozit Yüzey / Composite Surface

ÖMÜR DOOR ▶ 6015

Kompozit Yüzey / Composite Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 6016

Kompozit Yüzey / Composite Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 6017

Kompozit Yüzey / Composite Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 6018

Kompozit Yüzey / Composite Surface



ÖMÜR DOOR ▶ 6019

Kompozit Yüzey / Composite Surface

ÖMÜR® ÇELİK KAPI

07

SERIE

TERMO YÜZEY SERİ KAPILAR

THERMO SURFACE SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat serin kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modellli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utoblok kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-9 yıl garantilidir.
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency



Özel Üretim
Special Products


www.ömrücelikkapi.com



kapiomur

ÖMÜR
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 7001
Termo Yüzey / Thermo Surface



ÖMÜR DOOR ► 7002

Termo Yüzey / Thermo Surface



ÖMÜR DOOR ► 7003

Termo Yüzey / Thermo Surface



ÖMÜR DOOR ► 7004

Termo Yüzey / Thermo Surface




ÖMÜR DOOR ► 7005

Termo Yüzey / Thermo Surface

ÖMÜR
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 7006
Termo Yüzey / Thermo Surface



ÖMÜR DOOR ► 7007

Termo Yüzey / Thermo Surface



ÖMÜR DOOR ► 7008

Termo Yüzey / Thermo Surface

ÖMÜR®

ÇELİK KAPI

08

SERIE

SAC PANEL SERİ KAPILAR

SHEET PANEL SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modellli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utoblok kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezinde 5-9 yıl garantilidir.
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency



Özel Üretim
Special Products

www.ömurcelikkapi.com



kapiomur

ÖMÜR DOOR ► 8001
Sac Panel / Sheet Panel

ÖMÜR®
ÇELİK KAPI



ÖMÜR DOOR ► 8002

Sac Panel / Sheet Panel



ÖMÜR DOOR ► 8003

Sac Panel / Sheet Panel

ÖMÜR DOOR ▶ 8004

Sac Panel / Sheet Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 8005

Sac Panel / Sheet Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 8006

Sac Panel / Sheet Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 8007

Sac Panel / Sheet Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 8008

Sac Panel / Sheet Panel

ÖMÜR®

ÇELİK KAPI

09

SERIE

LAMİNOKS PANEL SERİ KAPILAR

LAMINOX PANEL SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modellli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utoblok kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-9 yıl garantilidir.
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency




Özel Üretim
Special Products


www.ömrücelikkapi.com



kapiomur



ÖMÜR DOOR ► 9001
Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9002

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9003

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9004

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9005

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9006

Laminoks Panel / Laminox Panel

ÖMÜR DOOR ▶ 9007

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9008

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9009

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9010

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9011

Laminoks Panel / Laminox Panel

3



ÖMÜR
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 9012

Laminoks Panel / Laminox Panel

ÖMÜR DOOR ▶ 9013

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9014

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9015

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9016

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9017

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9018
Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9019
Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9020
Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9021
Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9022
Laminoks Panel / Laminox Panel

ÖMÜR DOOR ▶ 9023

Laminoks Panel / Laminoks Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9024

Laminoks Panel / Laminoks Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9025

Laminoks Panel / Laminoks Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9026

Laminoks Panel / Laminoks Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9027

Laminoks Panel / Laminoks Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9028

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9029

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9030

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9031

Laminoks Panel / Laminox Panel





ÖMÜR DOOR ▶ 9032

Laminoks Panel / Laminox Panel

3

ÖMÜR DOOR ▶ 9033
Laminoks Panel / Laminoks Panel





ÖMÜR DOOR ▶ 9034

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9035

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9036

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9037

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9038

Laminoks Panel / Laminox Panel

ÖMÜR DOOR ▶ 9039

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9040

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9041

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9042

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9043

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9044

Laminoks Panel / Laminox Panel




ÖMÜR DOOR ▶ 9045

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9046

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9047

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9048

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9049
Laminoks Panel / Laminoks Panel


ÖMÜR
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 9050
Laminoks Panel / Laminox Panel

ÖMÜR
ÇELİK KAPI


ÖMÜR DOOR ▶ 9051

Laminoks Panel / Laminox Panel




ÖMÜR DOOR ▶ 9052

Laminoks Panel / Laminox Panel




ÖMÜR DOOR ▶ 9053

Laminoks Panel / Laminox Panel




ÖMÜR DOOR ▶ 9054

Laminoks Panel / Laminox Panel




ÖMÜR DOOR ▶ 9055

Laminoks Panel / Laminox Panel




ÖMÜR DOOR ▶ 9056

Laminoks Panel / Laminox Panel




ÖMÜR DOOR ▶ 9057

Laminoks Panel / Laminox Panel




ÖMÜR DOOR ▶ 9058

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9059

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9060

Laminoks Panel / Laminox Panel

ÖMÜR DOOR ▶ 9061

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9062

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9063

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9064

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9065

Laminoks Panel / Laminox Panel

ÖMÜR DOOR ▶ 9066
Laminoks Panel / Laminox Panel

ÖMÜR
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 9067

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9068

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9069

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9070

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9071

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9072

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9073

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9074

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9075

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9076

Laminoks Panel / Laminox Panel

ÖMÜR DOOR ► 9077
Laminoks Panel / Laminox Panel

ÖMÜR
ÇELİK KAPI



27



ÖMÜR®
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 9078

Laminoks Panel / Laminox Panel

ÖMÜR DOOR ▶ 9079

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9080

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9081

Laminoks Panel / Laminox Panel




ÖMÜR DOOR ▶ 9082

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9083

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9084

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9085

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9086

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9087

Laminoks Panel / Laminox Panel



ÖMÜR DOOR ▶ 9088

Laminoks Panel / Laminox Panel

ÖMÜR DOOR ▶ 9089
Laminoks Panel / Laminoks Panel

ÖMÜR®
ÇELİK KAPI

ÖMÜR®

ÇELİK KAPI

9

SERIE

PİVOT SİSTEM SERİ KAPILAR

PİVOT SYSTEMS SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat serin kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utoblok kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-9 yıl garantilidir.
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency



Özel Üretim
Special Products

www.ömrücelikkapi.com



kapiomur

ÖMÜR®
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 9101
Pivot Sistem / Pivot Systems



ÖMÜR DOOR ► 9102

Pivot Sistem / Pivot Systems



ÖMÜR DOOR ► 9103

Pivot Sistem / Pivot Systems


ÖMÜR
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 9104
Pivot Sistem / Pivot Systems



ÖMÜR
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 9105
Pivot Sistem / Pivot Systems



ÖMÜR DOOR ► 9106

Pivot Sistem / Pivot Systems



ÖMÜR DOOR ► 9107

Pivot Sistem / Pivot Systems

ÖMÜR®

ÇELİK KAPI

11

SERIE

BİNA & VİLLA GİRİŞ SERİ KAPILAR

BUILD & VILL ENTRANCE SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat serin kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spreyl ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desli utoblok kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-9 yıl garantilidir.
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency



Özel Üretim
Special Products

www.ömrücelikkapi.com



kapiomur



ÖMÜR
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 9201

Bina & Villa Giriş / Build Villa Entrance

ÖMÜR DOOR ▶ 9202

Bina & Villa Giriş / Build Villa Entrance

ÖMÜR
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 9203

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



ÖMÜR DOOR ▶ 9204

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



ÖMÜR DOOR ▶ 9205

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



ÖMÜR DOOR ▶ 9206

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



ÖMÜR DOOR ▶ 9209

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



ÖMÜR DOOR ▶ 9207

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance




ÖMÜR DOOR ▶ 9210

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



ÖMÜR DOOR ▶ 9208

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance






ÖMÜR
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 9211

Bina & Villa Giriş / Build Villa Entrance


ÖMÜR DOOR ► 9212

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



ÖMÜR DOOR ► 9213

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



ÖMÜR DOOR ► 9214

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



ÖMÜR DOOR ► 9215

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



ÖMÜR DOOR ▶ 9216

Bina & Villa Giriş / Build Villa Entrance

ÖMÜR
ÇELİK KAPI

ÖMÜR®
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 9217

Bina & Villa Giriş / Build Villa Entrance

ÖMÜR DOOR ▶ 9218

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



ÖMÜR DOOR ▶ 9219

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance




ÖMÜR DOOR ▶ 9220

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



ÖMÜR DOOR ▶ 9221

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



ÖMÜR
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 9222

Bina & Villa Giriş / Build Villa Entrance



ÖMÜR DOOR ► 9301

Cami Giriş / Mosque Entrance



ÖMÜR DOOR ► 9302

Cami Giriş / Mosque Entrance



ÖMÜR DOOR ► 9303

Cami Giriş / Mosque Entrance

ÖMÜR®

ÇELİK KAPI

12

SERIE

ACİL ÇIKIŞ SERİ SERİ KAPILAR

FIRE EXIT SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat serin kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modellli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utoblok kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-9 yıl garantilidir.
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency



Özel Üretim
Special Products

www.ömurcelikkapi.com



kapiomur

ÖMÜR DOOR ▶ 9401
Acil Çıkış / Fire Exit

ÖMÜR®
ÇELİK KAPI

ÖMÜR DOOR ▶ 9402

Acil Çıkış / Fire Exit



ÖMÜR DOOR ▶ 9403

Acil Çıkış / Fire Exit



ÖMÜR DOOR ▶ 9404

Acil Çıkış / Fire Exit



ÖMÜR DOOR ▶ 9405

Acil Çıkış / Fire Exit





ÖMÜR DOOR ▶ 9406

Acil Çıkış / Fire Exit



ÖMÜR DOOR ▶ 9407

Acil Çıkış / Fire Exit



ÖMÜR DOOR ▶ 9408

Acil Çıkış / Fire Exit



ÖMÜR DOOR ▶ 9409

Acil Çıkış / Fire Exit





KANCALI ALT KİLİT



KANCALI ÜST KİLİT



MONOBLOK ALT KİLİT



MONOBLOK ÜST



YARI MERKEZİ KİLİT



MERKEZİ KİLİT



OTOMATİK KİLİT




OTOMAT KİLİT SİSTEMİ



HİDROLİK SİSTEM



BAS AÇ KİLİT SİSTEMİ



panel kapi teknik özellikleri



açılış yönleri - Tek kanat açılımları

YENİ KİLİT SİSTEMİ

BLUETOOTH UTOPIC R VE YENİ KABLOSUZ PARMAK İZİ OKUYUCULU KİLİT SİSTEMİ



Bluetooth Utopic R ve Yeni Kablosuz Parmak İzi Okuyucu Set

Bluetoothlu Dünyanın en küçük motorlu barel akıllı kilidi Utopic R ile kapınızı telefonunuzdan veya kablosuz parmak izi okuyucunuzdan kullanarak açip/kilitleyebilirsiniz. Tamamen kablosuz ve şarj edilebilir pilli yapısı sayesinde tekrar şarj etmenize gerek kalmadan uzun süre kullanabilirsiniz. DESI Utopic R kapınıza sadece 1 dakikada takılır.

Parmak İzi Okuyucu Özellikleri

- Dünyanın en küçük motorlu silindiri.
- Çap: 50 mm Uzunluk: 59 mm (silindirsiz)
- Kilidin anahtarla kullanımına engel olmayan akıllı tasarım
- Mikro USB adaptörüyle şarj
- Mobil uygulamaya ile telefonunuzdan kontrol
- Tek vida ile kolay montaj
- Silindirik kilitli tüm kapılar için uygundur
- Kablosuz haberleşme altyapısı sayesinde ev otomasyon sistemleri ile tam entegrasyon
- ISM 434 MHz iletişim yeteneği

Kapının dış yüzüne ya da duvara monte edilebilen kablosuz parmak izi okuma modülü 500 DPI kapasiteli okuyucu sensör yoluyla çalışmaktadır. 3 tanesi yetkili parmak olmak üzere toplam 100 parmak izini öğrenebilen bu cihaz,kullandığı parmak izi değerlendirme algoritmasıyla dünya çapında ödül almıştır. Yeni parmak izi öğrenme ve parmak izi tanıma işlemlerini 1 saniyeden daha az sürelerde yapabilmesiyle öne çıkan model, diğer parmak izi modellerinin tanımakta güçlük çektiği çocuk parmakları, yaşlı parmakları ve bayan parmaklarında çizdiği yüksek performans eğrisiyle de dikkatleri üzerine topluyor.


- Güç: 1 X CR123A lityum pil
- Malzeme: Zamak, P/C
- Haberleşme: Yüksek güvenli kablosuz haberleşme
- Parmak İzi Sensörü: UPEK steel-coated
- Parmak İzi Hafızası: 100'e kadar
- Uyumlu Cihazlar: Tüm DESI ürünleri



*Güvenliğinizin Bekçisi Kapılarımız'da
Markamızı Tercih Ettiğinizi İçin
Teşekkür Ederiz...*



www.ömrücelikkapi.com



ÖMÜR®

ÇELİK KAPI

FABRİKA / FACTORY

📍 Anbar Mah. Ağaç İşleri Sanayi Sitesi
38.Cadde No: 64 Melikgazi / KAYSERİ
☎ +90 546 490 69 57
🌐 www.ömurcelikkapi.com
✉ info@ömurcelikkapi.com



+90 546 490 69 57



kapiomur

© Katalog içerisindeki çelik kapı ürünleri baskıdan ve baskı tekniklerinden kaynaklı renk kaymalarına neden olabilmektedir. Ayrıca Ürün üretiminde seri üretime dayalı olarak değişen renk farklılıklarında baskı sonrası karşılaşılabilmektedir. Bu ve bunun gibi renk kaymasına neden olan teknik sorundan ötürü firmamız ÖMÜR DOOR Sorumlu Tutulamaz. Yukarıda yazılı nedenlerden kaynaklı ürün teslimlerinde oluşabilecek sorunlarda bu yazı delil olarak sunulacaktır. ÖMÜR DOOR Bu katalog içerisinde yer alan her ürün üzerinde önceden haber vermeksizin her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katalog içerisinde yer alan tüm ürünlerdeki aksam müşteri tercihiyle değişebilmektedir... Katalog içerisindeki ürünler teşhir amaçlı olup gerçek ürünlerle aralarında renk ve doku farkları olabilir. Katalog içerisinde Bulunan Tüm ürünlerin telif, tasarım ve patent gibi yasal sorumlulukları ÖMÜR DOOR ye Aittir... Anlayışınıza Teşekkür eder Saygılar Sunarız.

** ÖMÜR DOOR Çevre Duvanlığını Artırma Adına Dijital Platformların Kullanımını Tavsiye etmektedir. Elinizdeki Katalog'tan 500 Adet baskı yapılmıştır. Katalog'unuzu itinalı kullanarak Bir Ağacın Kesilmesine mani olabilirsiniz...